## **DETERGENTE "LAVARULLI"**

Cod.710/08

CARATTERISTICHE II detergente "LAVARULLI" cod. 710/08 è un lavarulli da utilizzare per il lavaggio or-

dinario di macchine da stampa flessografiche che impiegano inchiostri ad acqua. Risolubilizza l'inchiostro con facilità a meno che l'incrostazione non sia vecchia: in

tal caso si consiglia l'uso di prodotti più energici.

MODALITÀ D'USO Una volta tolto l'inchiostro dalla vaschetta della macchina da stampa e risciacqua-

ta con acqua, inserirvi il detergente "LAVARULLI" (puro o tagliato con acqua 1:1) aiutandosi con una spugna od un pennello, passarlo sui cilindri. Lasciare agire per

qualche minuto e risciacquare con abbondante acqua.

Per la pulizia del cliché diluire il prodotto con abbondante acqua e spruzzare diret-

tamente sulla parte da pulire.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA E' sempre raccomandato l'utilizzo di guanti in gomma e occhiali durante l'applica-

zione. Lavare con abbondante acqua in caso di contatto con la pelle; non continua-

re ad indossare abiti contaminati da questo prodotto.

NOTE TECNICHE Aspetto: Soluzione rosa

pH: alcalino

TEMPO DI VITA E STOCCAGGIO La qualità del prodotto è garantita per 12 mesi dalla data di fabbricazione con il

prodotto mantenuto nei contenitori originali sigillati. Si consiglia lo stoccaggio a temperature superiori agli 0°C.

IMBALLI STANDARD Taniche 5-10-20 litri.







